



# Налаштування підключення доступу до мережі Інтернет ISP VIPLan для Windows Seven

**Увага:** Всі дії виконуються Адміністратором або іншим користувачем, з достатнім рівнем повноважень для внесення змін в настройках системи.


1. Заходимо в «Пуск», потім вибираємо «Панель управління»




2. У підрозділі Мережа та Інтернет натисніть підміню «**Просмотр состояния сети и задач**»




3. Далі у верхньому лівому кутку натискаємо на «**Изменения параметров адаптера**»




4. Вибираємо підключення для мережевого адаптера, до якого під'єднано кабель підключення нашої мережі. Переконайтеся, що з'єднання включено, якщо ні – увімкніть його. По обраному мережевому підключенню натискаємо правою кнопкою миші, та вибираємо «**Свойства**»



5. Для подальших налаштувань у відкритому вікні нашого з'єднання потрібно в компонентах, використуваних цим підключенням, вибрати «**Протокол Інтернета (TCP/IP)**» та натискаємо на «**Свойства**»



6. Заповніть ці поля, згідно технічних характеристик підключення, які вказані у Заяві про приєднання до Публічного Договору, та натисніть кнопку «**ОК**»



- Якщо MAC-адреса вашого мережевого адаптера зареєстрована в нашій системі (зазвичай реєстрація відбувається безпосередньо при підключенні послуги), тоді комп'ютер отримає всі потрібні мережеві налаштування в автоматичному режимі і можна приступати до роботи в інтернеті.
- Якщо MAC-адреса вашого мережевого адаптера ще не зареєстрована в нашій системі (наприклад, ви підключаєте новий ПК або замінюєте мережевий адаптер), в такому разі вам необхідно зателефонувати в службу технічної підтримки і повідомити про заміну, а також повідомити нову MAC-адресу вашого пристрою.

**На цьому етапі налаштування протоколу TCP / IP в ОС Windows Seven для отримання доступу до мережі Інтернет ISP VIPLan завершено.**